

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета на диссертацию Осиповой Натальи Анатольевны на тему «Недержание мочи при неосложненной беременности и у женщин репродуктивного возраста: патогенез, принципы диагностики и тактики ведения», представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 — Акушерство и гинекология

Актуальность выполненной диссертации, прежде всего, связана с высокой частотой недержания мочи среди женщин, в том числе репродуктивного возраста, а также среди беременных женщин с физиологическим течением беременности. Недержание мочи ухудшает качество жизни женщины, так как данная патология ограничивает физическую, половую активности и негативно влияет на эмоциональное состояние женщин [Аполихина, И. А., 2006, Савицкий, А.Г.2000, Abrams, P.et al., 2014, D. Scheiner et al.,2012].

На сегодняшний день разработаны способы диагностики функциональных изменений нижних мочевых путей, накопительной и эвакуаторной функции мочевого пузыря у пациенток с недержанием мочи. В тоже время недостаточно изучены вопросы взаимосвязи нарушений мочеобразования с нарушениями мочеотделения, отсутствуют данные о взаимодействии гломерулярного и канальцевого аппаратов почки при наличие клинических проявлений недержания мочи, что значимо для разработки дифференцированных подходов диагностики различных форм недержания мочи и обеспечивает выбор терапии нарушений мочеиспускания с патогенетическим обоснованием. Недостаточно изучены фармакологические эффекты (выделение ионов, накопительная функция мочевого пузыря) и клиническая эффективность при сочетанном назначении синтетического аналога вазопрессина и ингибитора простогландинсинтазы при различных типах недержания мочи у женщин репродуктивного возраста.



Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются достаточным объемом материалов исследования, соблюдением критериев включения и исключения из сформированных групп, соответствующей статистической обработкой полученных данных, установленной достоверностью, публикациями автора.

Выводы, научные положения и практические рекомендации основаны на научном анализе результатов проведенного исследования.

Научная новизна. Впервые автором показано, что нарушения мочеиспускания с клиническими проявлениями суточной полиурии в каждом 10-м и ночной полиурии в каждом 5-м случае могут быть обусловлены функциональным состоянием почек без нарушений водно-электролитного гомостаза. В патогенезе суточной и ночной полиурии у женщин репродуктивного возраста диссертантом показана роль повышение салуреза и диуреза в сочетании реабсорбции осмотически свободной воды за счет увеличения количества жидкости в собирательных трубках чему способствует изменением регуляции транспорта ионов натрия и магния в клетках толстого восходящего отдела петли Генле. Данная часть исследования вносит вклад в механизмы патогенеза нарушения мочеиспускания у женщин репродуктивного возраста при изменении функционального состояния почек, а потому представляет **теоретическую значимость работы.** Автором показан высокий процент клинической эффективности применения синтетического аналога вазопрессина у женщин репродуктивного возраста с недержанием мочи, а в случае отсутствия эффекта от применения синтетического аналога вазопрессина возможность применения ингибитора синтеза простагландинов, эффективность которого достаточно высока у пациенток с суточной полиурией и несколько ниже у пациенток с ночной полиурией. Теоретические основы исследования позволили сделать автору заключение, что механизм действия данных препаратов сводится к увеличению накопительной функции мочевого

пузыря. Диссертант также изучила особенности мочеобразования и мочевыделения у женщин с недержанием мочи в динамике физиологической беременности и через год после родов и установила, что нарушения мочеотделения у женщин с физиологической гестацией характеризуются нарушением накопительной функцией мочевого пузыря, нарастают с прогрессированием беременности и сохраняются по типу стрессового недержания мочи у 4,4% женщин через год после родов. Проведенное исследование позволило автору представить **рекомендации**, представляющие значимость для практического акушерства и гинекологии.

Таким образом, диссертация Осиповой Натальи Анатольевны на тему: «Недержание мочи при неосложненной беременности и у женщин репродуктивного возраста: патогенез, принципы диагностики и тактики ведения» представляет собой законченную научно-квалифицированную работу, в которой разработаны теоретические положения, которые в совокупности позволили решить научную проблему, имеющую социально-экономическую значимость и предложить практические решения, внедрение которых вносит значимый вклад в развитие здравоохранения страны, что соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Осипова Наталья Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 — Акушерство и гинекология. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены.

Член диссертационного совета, доктор медицинских наук, доцент, зав. акушерским отделом ГУ НИИ АГ и П МЗ и СЗН РТ  Камилова М.Я.
Подпись М.Я. Кампиловой подтверждаю. Начальник ОК ГУ НИИ АГ и П МЗ и СЗН РТ  Мельникова Т.Е.

Дата  2.2 февраля 2021 г.

